

LUTHIERS DE COLOMBIA
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES

[Fotos Villavicencio (Meta) – Producción de capachos]



**ANDREA SALAMANCA
SAMUEL LÓPEZ
JOHANA VILLADA**

Artesanías de Colombia S.A.

Bogotá, D.C. 2015







INSTRUCCION

ACA PARA MADERA

CONTRARIE AL USO DE

LOS LACABLES.



INSTRUCCIONES

LACA PARA MADERA
Diluyéndolas para uso de spray o con agua en proporción de 1:1000
en general, no exceder de 1:500

SELLADORES LIJABLES / TINTAS
Al agua o diluyéndolas con agua en proporción de 1:1000

PAINTS / VARNISHES / SEALERS

PAINTS / VARNISHES / SEALERS

LACAS TRASSPARENTES
Al agua o diluyéndolas con agua en proporción de 1:1000

PAINTS / VARNISHES / SEALERS

PRECAUCIONES
Evitar polvos y vapores de la laca
Mantener lejos de la luz solar directa

PINTURAS SUBLIMATIVAS

PAINTS / VARNISHES / SEALERS





INSTRUCCIONES

PINTURAS TRANSPARENTES

PRECAUCIONES