



**Convenio interadministrativo No 0110*2017*000066 suscrito entre
Artesanías de Colombia S.A. y el Departamento del Atlántico**

**Proyecto Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de la actividad
artesanal en el departamento del Atlántico, Fase 3 – 2017**

Anexo 6


Caracterización del oficio de Trabajos en totumo

Karen Susana Gutiérrez Lara Asesora Componente de Diseño y producción

Barranquilla, Diciembre de 2017



CARACTERIZACIÓN DEL OFICIO – TRABAJOS EN TOTUMO

INSUMOS	
Elementos complementarios (Materiales)	Pintura vinilo, colbón para madera, sellador lijadle para madera.
Volúmenes	Los volúmenes están relacionados directamente con las cosechas y el procesamiento de los proveedores, el mayor volumen está relacionado con los cortes para la elaboración de totumas. El volumen de los insumos es mínimo.
Proveedores y distribuidores	Ferreterías
TALLER	La mayoría de los talleres funcionan en la misma casa de los artesanos y estos la reacondicionan mayormente en patio, generalmente no hay distinción de separación de áreas de almacenamiento y el taller termina ocupando otros espacios en la vivienda.
CAPASIDAD INSTALADA	Los talleres son pequeños poca inversión de maquinaria y el recurso humano también es bajo de 2 a 4, personas según la demanda de pedidos esta capacidad de mano de obra puede aumentar .
HERRAMIENTAS	Punzones, cuchillos y seguetas 
MAQUINARÍA Y EQUIPOS	Caladoras de mano y de banco, taladros, sopletes, motor tool, lijadoras y compresores.
PROVEEDORES Y DISTRIBUIDORES:	Ferreterías
TECNICAS	Tallado: Se realiza a través de buriles y punzones en donde el trazo se realiza en forma de zigzag.



Calado: la elaboración de calados se realiza con diferentes herramientas que facilitan el trabajo. En el caso de calados circulares se utiliza motortool con una broca de corte y un compás. Para otros cortes irregulares o perforaciones se utiliza el taladro de banco o la caladora.



Quemado: para este proceso se utiliza el soplete directamente sobre la superficie del totumo. Para delimitar el espacio a quemar se utiliza cinta de enmascarar o papel aluminio.



PRODUCTO FINAL

Totumas, cucharones, coladores, saleros, achioteros, pimenteros, lámparas, frutas, máscaras, piezas de bisutería , prendas de vestir (trajes de baño), figuras como : gallinas, gallos, tortugas y garzas.



Fotografías



PROCESO DE DESPULPADO



PERFORADO CON MOTORTOOL



CALADO CON MOTORTOOL