

FIBRAS VEGETALES

Pág 3

URABA ANTIOQUEÑO

1990

# ENEA

## NOMBRE CIENTIFICO

*Typha Latifolia*

## NOMBRE VULGAR

Anea, junco, espadana, junco de estera.

## CARACTERISTICAS

Planta de gran extensión. Sus cañas están cubiertas por flores en los extremos. Las femeninas son como una borla alargada, gruesa, parada y aterciopelada y encima, sin espacio que las separe de las masculinas que son muy densas.

Crece en lugares pantanosos.

## USOS

Se utiliza en tejeduría de esteras y en jalmas

ENEA



Trenza de cuatro  
Guías

# CALCETA DE PLÁTANO

## CARACTERÍSTICAS:

Pertenece al género de las musáceas.

Existe una gran variedad de especies en Colombia. En general es una Planta fibrosa, con Grandes hojas enteras.


## USOS.

Del plátano se utiliza, tanto la penca (cepa o calceta) como la hoja y la nervadura.

Estos partes se usan una vez se han secado y desprendido de la planta.

No obstante estar seco, se utiliza el material entero, sin abultamiento, sin roturas, que no este riñonado o desmechado.

# CALCETA DE PLATANO



Calceta de Plátano

# CAÑA FIECHA

## NOMBRE CIENTIFICO

Ginerium Sagittatum

## NOMBRE VULGAR

Camizo, Jata, Zuza, canaboba, pindos, chusque.

## CARACTERISTICAS


Aspecto semejante al de la caña de azúcar.

## USOS

Se emplea en Tejeduría.

Con ella se elaboran trenzas planas que posteriormente se unen para formar objetos diversos (sombreados, individuales, bolsos, etc.)

# CANA FLECHA




Vena de  
Cana Flecha

Cana Flecha  
blanca

Cana Flecha  
Negra

Trenza de  
9 quías



# CAÑA FIECHA

## NOMBRE CIENTIFICO

Ginerium Sagittatum

## NOMBRE VULGAR

Camizo, lata, zuza, cañaboba, pindos, chusque.

## CARACTERISTICAS

Aspecto semejante al de la caña de azúcar.

## USOS

Se emplea en Tejeduría.

Con ella se elaboran trenzas planas que posteriormente se unen para formar objetos diversos (sombreados, individuales, bolsos, etc.)

# IRACA

## NOMBRE CIENTIFICO

*Carludovica Palmata*

## NOMBRE VULGAR

Jipiapa, Lucaica, palmiche, murrapo, alaqua, Cestillo.

## CARACTERISTICAS



Pertenece a la familia de las Ciclantáceas y es nativa del continente americano. Tiene tallos largos y delgados terminados algunos en grupos de finas hojas también alargadas y otros en un fruto rígido y áspero.

## USOS

Con las hojas jóvenes, todavía blancas, se fabrican los sombreros de Suaza, Pasto, Panamá o Jamaica. También los sombreros de Utica, y se hacen multitud de otros objetos de uso doméstico.

Se elaboran también tapetes tejidos con las tiras de la

# PAJA DE IRACA



Iraca -

Iraca tinturada  
(anilina Indiana)

Napa de Iraca  
(anilina Indiana)

# DIVIDIVI

## NOMBRE CIENTIFICO

*Caesalpina Coriaria*

## NOMBRE VULGAR

"Ichi", "Ichi ajuijaiy (indígenas de la Guajira) dividivi (Colombia)

## CARACTERISTICAS



Arbol de 3-15 mt. de altura. Fuste corto y torcido, corteza carmelita, flores fragantes de color amarillo crema, fruto retorcido a manera de S.

## USOS

Como Colorante.

El "dividivi de tierra fría" exento de semillas al ser triturado y tratado con un mordiente apropiado como "Sulfato de tierra" en poca cantidad da a la lana un tono gris azulado. Con mordientes mas concentrados ofrece tonalidades de café a negro.

# DIVIDIVI



Vaina de dividivi  
para tinturar



Colores tinturados  
con dividivi

# LANCETA

Nombra Clieficie  
Bacterias S.P.  
Características  
Planta de donde se extrae  
una fibra muy fina para  
la confección de esteras  
de incomparable calidad  
se en encuentra en extre-

fibras divididas  
lancea blanca

lancea blanca

lancea

